

Velkommen

Generalforsamlingen

~~Marts 2020~~

19. August 2020

Nordstjernen

Serveringen

Der er ØL, vand og spiritus på bordene. Man kan supplere forbruget ved at hælde op i baren og få en øl eller vand mere.

En genstand pr mand/kvinde



Der serveres kaffe + brød

Venligst undlad at tage øl fra andres borde og lad være med at flytte rundt med spiritus

Dagsorden for Generalforsamlingen den 28. marts 2020

19. August 2020

- 1. Valg af dirigent**
- 2. Bestyrelsens beretning v/ Mogens Sparre**
- 3. Regnskab 2019**
- 4. Indkomne forslag**
- 5. Fremlæggelse af budgetter 2020/2021**
- 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer**
- 7. Valg af to suppleanter**
- 8. Valg af revisor**
- 9. Evt.**

19. August 2020



BLOKHUS SANGEN

Aflyses i år.

Glæder os til at se Jer den 27. marts 2021 kl 10.00



1. **Valg af dirigent**
2. Bestyrelsens beretning v/ Mogens Sparre
3. Regnskab 2019
4. Indkomne forslag
5. Fremlæggelse af budget 2020/2021
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
7. Valg af to suppleanter
8. Valg af revisor
9. Evt.



Bestyrelsen foreslår:

Den nyvalgte formand for Hune Vand – John Bernth

3. FEBRUAR BETALES DETTE BELØB VEDR. AFTALENR 833532316

1.298,95

BLOKHUS VANDVÆRK A.M.B.A. FORBRUGERNUMMER : [REDACTED]

FORB.STED: [REDACTED] - 9492 BLOKHUS

CVR NR.: 32 20 52 24

FAKTURADATO: 20.01.20

ÅRSOPGØRELSE FOR 01.10.18-30.09.19

FAKTURANR. : 20995

MÅLERNR. GL.AFL. NY AFL. FORBRUG

57042176 105 189 84 CBM A 1.00 = 84.00

VANDSKAT 84 CBM A 6.37 = 535.08

FAST AFGIFT = 468.00

MÅLERLEJE = 150.00

NETTO = 1237.08

25.00% MOMS AF 1237.08 = 309.25

IALT = 1546.33

BETALT A CONTO = -2191.23

OPGØRELSE / KREDITNOTA = -644.90

A/CONTO 2020

VANDFORBRUG 84 CBM A 3.00 = 252.00

VANDSKAT 84 CBM A 6.37 = 535.08

FAST AFGIFT = 618.00

MÅLERLEJE = 150.00

25.00% MOMS AF 1555.08 = 388.77 = 1943.85

OPKRÆVES - VIA PBS 1298.95

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING, LØRDAG DEN 28. MARTS 2020
KL. 10,00 PÅ RESTAURANT NORDSTJERNEN, BLOKHUS.

ADRESSEÆNDRING SAMT EJERSKIFTE BEDES MEDDELT STRAKS.

SÅFREMT DER ØNSKES UDFÆRDIGET FLYTTEOPGØRELSE, PÅLIGNES

DER ET GEBYR PÅ 200 KR. + MOMS.

DER HENVISES I ØVRIGT TIL VANDVÆRKETS HJEMMESIDE:

WWW.BLOKHUSVAND.DK

MEDDELELSER

**GENERALFORSAMLING I
BLOKHUS VAND**

Får du vand fra Blokhus Vandværk, vil vi gerne se dig
lørdag den 30. marts 2019 kl. 10
på Nordstjernen i Blokhus.
Dagsorden iflg. vedtægterne.

Gå ind på www.blokhusvand.dk og download materi-
ale til generalforsamlingen, herunder regnskab m.m.

Blokhus Vand

**Det forandrede liv,
vi ikke selv valgte**

Psykolog Vincent Löffler fra Kræftens Bekæmpelse
vil fortælle om de psykiske reaktioner man
som kræft patient og pårørende går igennem.

**Mandag den 25. marts 2019 kl. 19.00 på
Skovsgård Hotel, Hovedgaden 26, Skovsgård,
9460 Brovst**

Tilmelding: kbjammerbugt@gmail.com

Pris: kr. 50,- incl. tapas og et glas vin -
betales ved indgangen

Alle er velkomne

Arrangør: Kræftens Bekæmpelse Lokalförening Jammerbugt



Kræftens Bekæmpelse

**Gymnastik-
opvisning**

I "LUNDEN"

lørdag 30. marts kl. 10.30

med dygtige lokale hold

Entré incl. sandwich og pølser: 50,00 kr.

- gymnaster og børn under 16 år
gratis adgang.

Alle er velkomne

Arrangør: VHB

Følg med på www.vhjemmitslev.dk

**SANDMOSENS NY VANDVÆRK
a.m.b.a.**

Generalforsamling

tirsdag den 2. april 2019 kl. 19.00

Mødested: Trollesig 20, Tranekær.

Dagsorden i henhold til vedtægterne.

Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest
8 dage før generalforsamlingen.

Bestyrelsen

Kaas Mark Vandværk

afholder

generalforsamling

mandag den 25. marts 2019 kl. 19.00

i Jetsmark Idrætscenters mødelokal

Dagsorden i henhold til vedtægterne

Hilsen bestyrelsen

Hjemmefrisøren i Jammerbugt

Hjemmefrisør siden 1995 - kører alle ugens d

Anni tlf. 40 34 15 76

Bliv synligt!

Få din annonce her - ring

98 24 77 44

KØB OG SALG BLANDEDE

Loppemarked

Søndag den 24. marts 2019 kl. 10 - 16

på "Hvolgaard" ved Øland

Gamle møbler • Ting og sager • Flotte mælke-
akvareller af Eddy Klarborgs mor Sonja Jensen

Start bilen og kør en tur på landet.

Kom og besøg "Hvolgaard", Ølandvej 2, Brov-

der er hygge og kaffe på kanden

BOLIGER UDLEJES

**Flotte og centralt beliggende
boliger udlejes**

Pandrup:

Stuehus på landbrugsjorden, 2 km. øst for Pandrup

110 m² med 4 vær. MdL. leje kr. 5.825,- + forbrug.

Nyere parcelhus på ca. 103 m² med 4 vær. og

MdL. leje kr. 6.900,- + forbrug.

3 vær. på 80 m². Stueplan med terrasse. MdL. leje kr.

5.600,- + forbrug.

5 vær. på 121 m². Stueplan med egen terrasse og tul-

gårdhave. MdL. leje kr. 8.200,- + forbrug.

5 vær. på 122 m², nyistandsat i stueplan med egen

terrace. MdL. leje kr. 6.300,- + forbrug.

2 vær. på 54 m². Stueplan med terrasse. MdL. leje kr.

4.400,- + forbrug.

Kaas:

3 vær. på 73 m². MdL. leje kr. 5.300,- + forbrug.

2 vær. på 54 m². MdL. leje kr. 4.500,- + forbrug.

Henvendelse på 40 61 60 49

Udlejning af hus i Saltum

118 m² + kælder. MdL. leje kr. 4.000,- + forbrug

Depositum 3 mdr. leje.

Henvendelse på 22 84 04 80 / 29 89 15 28

Ledig lejlighed Saltum

Tinghøjgade, 1. sal, 3 værelser, 90 m². Ledig pr. 1. ap

Føljes vaskekøler og gårdhave. Ingen husdyr.

FORLYSTELSER

UGENS FILM:

CAPTAIN MARVEL

21. til 25. marts kl. 19.00

(IKKE lørdag)

VAN GOGH

- VED EVIGHEDENS PORT

20. og 23. marts kl. 19.00

DAGKINO 22. marts kl. 10.00

GRATIS FOREDRAG:

VORES UROLIGE KLODE

Livestream fra Aarhus Universitet

19. marts kl. 19.00

Billetkontoret åbner 1 time før forestillingen

Billetbestilling på www.pandrupkino.dk

Vendsyssel

Pandrup

Kino

Bredgade 23

Pandrup

Tlf. 71 24 70 49

www.pandrupkino.dk

post@pandrupkino.dk

Nørresundbys store

KOM OG
GØR ÅRETS
HANDEL

**KRÆMMER OG
LOPPEMARKED**

I NØRRESUNDBY IDRÆTSCENTER

LØRDAG DEN 23. MARTS KL. 10-16

SØNDAG DEN 24. MARTS KL. 10-16

175 stande er fyldt op med flotte antikviteter, masser

af godt genbrug, helt unikke loppesønder og mange kræmmervarer

Entré 35,- Børn under 12 år er gratis (følge en voksen)

Salgsløst 11.9400 Nørresundby

VELVÆRE OG BEHANDLING

AABYBRO

TANDLÆGERNE

POSTVÆNGET

Åbningstider:

Mandag 8.00-17.00

Tirsdag 8.00-17.00

Onsdag 8.00-16.00

Torsdag 8.00-16.00

Freitag 8.00-15.00

TANDLÆGERNE

POSTVÆNGET 4

Tlf. 98 24 23 23

www.aabytand.dk

TANDLÆGE

John Holm Jensen

Brogårdsvej 4 · Kaas

Tlf. 98 24 59 16

KONSULTATION:

Mandag kl. 08.00-17.00

Tirsdag kl. 08.00-18.00

Onsdag kl. 08.00-17.00

Torsdag kl. 08.00-17.00

Freitag kl. 08.00-14.00

Lørdag Efter aftale

Nødbehandling:

Prov på tlf. 98 24 59 16

Bestyrelsens beretning

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning v/ Mogens Sparre
3. Regnskab 2019
4. Indkomne forslag
5. Fremlæggelse af budget 2020/2021
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
7. Valg af to suppleanter
8. Valg af revisor
9. Evt.



ELSE FROST



MICHAEL KRAUSE



KJELD JACOBSEN



Iben Johansen



Mogens Sparre

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning v/ Mogens Sparre
3. Regnskab 2019
4. Indkomne forslag
5. Fremlæggelse af budget 2020/2021
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
7. Valg af to suppleanter
8. Valg af revisor
9. Evt.

Blokhus Vand er rent vand



Kan du husker hvor du var den dag?



Jeg glemmer aldrig hvor jeg var den dag jeg læste dette!



AnalyTech Miljølaboratorium A/S
Bøgildsmindevej 21
9400 Nørresundby, Danmark
Telefon: +45 98 19 39 00
E-mail: lab@analytech.dk

Analyseparameter	Resultat	Min	Max	Udenfor	D.L.	Metode/Reference	+/-
Heptachlorepoxyd (sum af cis+trans)	<0.01 µg/L	-	0.03		0.01	M-0208 GC-MS	30%
1.2.4-Triazol	<0.01 µg/L	-	0.1		0.01	*LC-MS/MS	20%
N,N-Dimethylsulfamid (DMS)	0.67 µg/L	-	0.1	MAX	0.01	M-0204 LC-MS/MS	30%
Chlorothalonil-amidsulfonsyre	<0.002 µg/L	-	0.01		0.002	*M-0165 LC-MS-MS	30%

Bemærkninger:

Der er ikke fastsat krav til råvand. Grænseværdier for forbrugers taphane er vist til orientering.



Analyseparameter	Resultat	Min	Max	Udenfor	D.L.	Metode/Reference	+/-
Heptachlorepid (sum af cis+trans)	<0.01 µg/L	-	0.03		0.01	M-0208 GC-MS	30%
1.2.4-Triazol	<0.01 µg/L	-	0.1		0.01	*LC-MS/MS	20%
N,N-Dimethylsulfamid (DMS)	0.67 µg/L	-	0.1	MAX	0.01	M-0204 LC-MS/MS	30%
Chlorothalonil-amidsulfonsyre	<0.002 µg/L	-	0.01		0.002	*M-0165 LC-MS-MS	30%

Bemærkninger:

Der er ikke fastsat krav til råvand. Grænseværdier for forbrugers taphane er vist til orientering.

Analyseparameter	Resultat	Min	Max	Udenfor	D.L.	Metode/Reference	+/-
Heptachlorepid (sum af cis+trans)	<0.01 µg/L	-	0.03		0.01	M-0208 GC-MS	30%
1.2.4-Triazol	<0.01 µg/L	-	0.1		0.01	*LC-MS/MS	20%
N,N-Dimethylsulfamid (DMS)	0.05 µg/L	-	0.1		0.01	M-0204 LC-MS/MS	30%
Chlorothalonil-amidsulfonsyre	<0.002 µg/L	-	0.01		0.002	*M-0165 LC-MS-MS	30%

Bemærkninger:

Der er ikke fastsat krav til råvand. Grænseværdier for forbrugers taphane er vist til orientering.
Denne rapport erstatter tidligere fremsendte med samme rapport nr. 350025 dateret 21.05.2019.
Årsag: Prøvetager korrigeret og kopi til myndigheder tilføjet.

Analyseparameter	Resultat	Min	Max	Udenfor	D.L.	Metode/Reference	+/-
Heptachlorepoxid (sum af cis+trans)	<0.01 µg/L	-	0.03		0.01	M-0208 GC-MS	30%
1.2.4-Triazol	<0.01 µg/L	-	0.1		0.01	*LC-MS/MS	20%
N,N-Dimethylsulfamid (DMS)	0.14 µg/L	-	0.1	MAX	0.01	M-0204 LC-MS/MS	30%
Chlorothalonil-amidsulfonsyre	<0.002 µg/L	-	0.01		0.002	*M-0165 LC-MS-MS	30%

Bemærkninger:

Der er ikke fastsat krav til råvand. Grænseværdier for forbrugers taphane er vist til orientering.
Denne rapport erstatter tidligere fremsendte med samme rapport nr. 350027 dateret 21.05.2019.
Årsag: Prøvetager korrigeret og kopi til myndigheder tilføjet.

Analyseparameter	Resultat	Min	Max	Udenfor	D.L.	Metode/Reference	+/-
Heptachlorepoxid (sum af cis+trans)	<0.01 µg/L	-	0.03		0.01	M-0208 GC-MS	30%
1.2.4-Triazol	<0.01 µg/L	-	0.1		0.01	*LC-MS/MS	20%
N,N-Dimethylsulfamid (DMS)	0.16 µg/L	-	0.1	MAX	0.01	M-0204 LC-MS/MS	30%
Chlorothalonil-amidsulfonsyre	<0.002 µg/L	-	0.01		0.002	*M-0165 LC-MS-MS	30%

Bemærkninger:

Der er ikke fastsat krav til råvand. Grænseværdier for forbrugers taphane er vist til orientering.
Denne rapport erstatter tidligere fremsendte med samme rapport nr. 350028 dateret 21.05.2019.
Årsag: Prøvetager korrigeret og kopi til myndigheder tilføjet.

Hydroxysimazin	<0.01 µg/L	-	0.1	0.01	M-0165 LC-MS-MS	15%
Metribuzin-desamino-deketo	<0.01 µg/L	-	0.1	0.01	M-0165 LC-MS-MS	20%
Metribuzin-diketo	<0.01 µg/L	-	0.1	0.01	M-0165 LC-MS-MS	20%
Metribuzin-desamino	<0.01 µg/L	-	0.1	0.01	M-0165 LC-MS-MS	20%
Metalaxyl/Metalaxyl-M	<0.01 µg/L	-	0.1	0.01	M-0165 LC-MS-MS	20%
CGA62826	<0.01 µg/L	-	0.1	0.01	M-0165 LC-MS-MS	20%
CGA108906	<0.01 µg/L	-	0.1	0.01	M-0165 LC-MS-MS	20%
Chloridazon	<0.01 µg/L	-	0.1	0.01	M-0165 LC-MS-MS	20%
Desphenyl-chloridazon	<0.01 µg/L	-	0.1	0.01	M-0165 LC-MS-MS	20%
Methyl-desphenyl-chloridazon	<0.01 µg/L	-	0.1	0.01	M-0165 LC-MS-MS	20%
Aldrin	<0.01 µg/L	-	0.03	0.01	M-0208 GC-MS	30%
Dieldrin	<0.01 µg/L	-	0.03	0.01	M-0208 GC-MS	30%
Heptachlor	<0.01 µg/L	-	0.03	0.01	M-0208 GC-MS	30%
Heptachlorepoxyd (sum af cis+trans)	<0.01 µg/L	-	0.03	0.01	M-0208 GC-MS	30%
1,2,4-Triazol	<0.01 µg/L	-	0.1	0.01	*LC-MS/MS	20%
N,N-Dimethylsulfamid (DMS)	0.31 µg/L	-	0.1	0.01	M-0204 LC-MS/MS	30%
Chlorothalonil-amidsulfonsyre	<0.002 µg/L	-	0.01	0.002	*M-0165 LC-MS-MS	30%


Bemærkninger:

Der er ikke fastsat krav til råvand. Grænseværdier for forbrugers taphane er vist til orientering.

Metalaxyl/Metalaxyl-M	<0.01 µg/L	-	0.1	0.01	M-0165 LC-MS-MS	
CGA62826	<0.01 µg/L	-	0.1	0.01	M-0165 LC-MS-MS	
CGA108906	<0.01 µg/L	-	0.1	0.01	M-0165 LC-MS-MS	
Chloridazon	<0.01 µg/L	-	0.1	0.01	M-0165 LC-MS-MS	
Desphenyl-chloridazon	<0.01 µg/L	-	0.1	0.01	M-0165 LC-MS-MS	
Methyl-desphenyl-chloridazon	<0.01 µg/L	-	0.1	0.01	M-0165 LC-MS-MS	
Aldrin	<0.01 µg/L	-	0.03	0.01	M-0208 GC-MS	
Dieldrin	<0.01 µg/L	-	0.03	0.01	M-0208 GC-MS	
Heptachlor	<0.01 µg/L	-	0.03	0.01	M-0208 GC-MS	
Heptachlorepoxyd (sum af cis+trans)	<0.01 µg/L	-	0.03	0.01	M-0208 GC-MS	
1,2,4-Triazol	<0.01 µg/L	-	0.1	0.01	*LC-MS/MS	20%
N,N-Dimethylsulfamid (DMS)	0.38 µg/L	-	0.1	0.01	M-0204 LC-MS/MS	30%
Chlorothalonil-amidsulfonsyre	<0.002 µg/L	-	0.01	0.002	*M-0165 LC-MS-MS	30%

Bemærkninger:

Der er ikke fastsat krav til råvand. Grænseværdier for forbrugers taphane er vist til orientering.



Hvad sker der i sådan en case?

Vi troede oprigtigt på at vi havde verdens bedste og reneste drikkevand

Derfor trodsede vi kommunens påbud om at måle på vores afgangsvand. Vi mener ikke at man kan finde ud af om en familie er syg, - hvis lægen får en blandet blodprøve.



AnalyTech Miljølaboratorium A/S
Bøgildsmindevej 21
9400 Nørresundby, Danmark
Telefon: +45 98 19 39 00
E-mail: lab@analytech.dk

Analyseparameter	Resultat	Min	Max	Udenfor	D.L.	Metode/Reference	+/-
Heptachlorepoxyd (sum af cis+trans)	<0.01 µg/L	-	0.03		0.01	M-0208 GC-MS	30%
1.2.4-Triazol	<0.01 µg/L	-	0.1		0.01	*LC-MS/MS	20%
N,N-Dimethylsulfamid (DMS)	0.02 µg/L	-	0.1		0.01	M-0204 LC-MS/MS	30%
Chlorothalonil-amidsulfonsyre	<0.002 µg/L	-	0.01		0.002	*M-0165 LC-MS-MS	30%

Bemærkninger:

Der er ikke fastsat krav til råvand. Grænseværdier for forbrugers taphane er vist til orientering.
Denne rapport erstatter tidligere fremsendte med samme rapport nr. 350021 dateret 21.05.2019.
Årsag: Prøvetager korrigeret og kopi til myndigheder tilføjet.



ERHVERV

OM VANDVÆRKET

TIL-/AFMELD SMS

PUBLIKATIONER

KUNDESERVICE

KONTAKT OS

Q



Find stophane



Find stophanen her

Vandets hårdhed

ca. 10 °dH
(middelhård)

Se skemaet over hårdhed

Selvbetjening



Indtast målertal



Meld flytning



Takstblad



Vandkvalitet

Følg med i dit forbrug



Se dit forbrug

Pressemedelelse

Blokhush vand har fundet spor af uønskede stoffer i drikkevandet.

I Danmark er der flere fund af DMS (N,N-dimethylsulfamid) i drikkevandsboringer og i drikkevand. På den baggrund blev DMS pr. 1 juli 2018 en del af boringskontrollens obligatoriske analyseprogram for pesticider.

For at få vished om en eventuel forurening har Blokhush Vand valgt at få analyseret for samtlige pesticider på alle vandværkets drikkevandsboringer. Desværre fik vandværket den nedslående besked, at der i flere af værkets boringer kunne konstateres et forhøjet indhold af stoffet DMS, som i enkelte tilfælde overskrider Miljøstyrelsens højst tilladte værdi er på 0,10 µg/l. Mængden af DMS i drikkevandet er dog så lav, at det ikke udgør nogen sundhedsmæssig risiko.

Der er fundet DMS i flere af de boringer, der forsyner Blokhush Vand. Derfor er indvindingsstrukturen ændret således, at drikkevandet overholder de gældende kvalitetskrav. Der foreligger IKKE målinger på afgang vandværk og ud til kunderne, hvor der er sket en overskridelse af Miljøstyrelsens højst tilladte værdi er på 0,10 µg/l.

Miljøstyrelsens vurdering

Miljøstyrelsen har i forbindelse med tidligere fund af DMS i drikkevandsboringer andre steder i landet udarbejdet en sundhedsmæssig vurdering af stoffet DMS. Med baggrund i denne er der ingen sundhedsmæssig risiko ved indtag af drikkevand indeholdende DMS i de koncentrationer, der er fundet i de aktuelle drikkevandsprøver fra Blokhush Vand. Styrelsen for Patientsikkerhed følger sagen.

Hvad er DMS

Stoffet DMS (N,N-Dimethylsulfamid) er et nedbrydningsprodukt af stofferne Tolyfluamid og Dichlofluamid. Stofferne har været anvendt siden 1950'erne indtil 2007, hvor det blev forbudt i pesticider og i træbeskyttelse.

Kilden til forurening af vandet på Blokhush Vandværk er pt. ukendt. I samarbejde med Jammerbugt Kommune er kildeopsporing igangsat.

Blokhush Vand er nu i gang med at søge om tilladelse til etablering af ny boring til vandværket. Evt. spørgsmål kan rettes til formand Mogens Sparre, sparre@danskevv.dk eller 40131826.

Nyheder

Her vil der komme nyheder og driftstatus for vandværket.



Blokhush Vand **Blokhush VAND**
2 måneder siden



DMS er et nedbrydningsprodukt, der stammer fra det svampebekæmpende middel tolylfluanid, der bl.a. har været brugt frugt- og planteavl og i trævareindustrien. Tolylfluanid har ikke været tilladt at anvende i Danmark siden 2007. DMS har ikke tidligere været blandt de stoffer, som vandværkerne skal kontrollere for

Fund hovedsageligt i bynære områder

De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) har samlet data fra danske vandværker, og boringskontrollen viser fund af DMS i 30,7 procent af de undersøgte indtag. Og i 8,2 procent af boringerne er fundene over den såkaldte kravværdi.

Miljøstyrelsen vil nu gennemgå GEUS' analyse og fortsætte med at undersøge en eventuel sammenhæng til biocidanvendelser. Fundene er hovedsageligt i bynære områder. **Det tyder på, at kilden kan være tidligere tiders brug af træbeskyttelse og maling.**

DMS er et nedbrydningsprodukt, der kan stamme fra to forskellige moderstoffer. De to moderstoffer, tolylfluanid og dichlofluanid, har været anvendt som biocid, bl.a. i træbeskyttelse og maling. Desuden har tolylfluanid været anvendt som pesticider til en række frugter fra jordbær over tomat til frugttræer samt i prydplante



FEST TIL LAV PRIS
Hold festen på Mulbjerg Kro

VELKOMSTDRINK
HØNSESALAT
m/ananaser og flutes
SVINEKAM
stegt som vildt m/valdorfsalat
ISLAKKAGE
KAFFE/TE
og smilokager
NATMAD
snitter med pålæg
HVIDVIN/RØDVIN,
ØL/VAND
u/middagen
DESSERTVIN
Pris pr. couvert
408,-
- også mulighed for buffet

Mulbjerg Kro
Tlf. 98 31 60 41
www.mulbjergkro.dk

Mulbjerg Kro
Mulbjergvej 20 | Dokkedal
9280 Storvorde

Uønskede stoffer fundet i vand fra Blokhus Vand

Mængden af stofferne udgør dog ikke en sundhedsrisiko for forbrugerne



Vil du se godt ud?

... Det hjælper vi dig med hos Thiele Anbytn. Her finder du smarte briller, mode linser også med flyvende overgang. Styrlige optikere som giver dig de bedste råd til lang tid!

ALTDI gratis
synstest
og prøvetid
på linser

Med dine briller
over 12 eller 24 mdr.
ALTDI: - 100,-
synstest og
udlånstid

**VI SERVICEER
OG REPARERER
ALLE BRILLER**
også briller der ikke
er købt i butikken

Dyreen
Tom Ford
Rayban
Fleje
Marc Jacobs
Nine
Police
Zadig & Voltaire
Bollinger
Pro Design
Wow
Prego

Lin
Baker
Anker

GAVERKORT

THIELE
Anbytn Control 44. 9440 Anbytn
Tlf. 98 11 11 88

400.000 københavnere · X +

https://ing.dk/artikel/400000-koebenhavner-drikker-vand-med-rester-nyopdaget-stof-223828

Hvis du vil se favoritter her, skal du vælge ☆ og derefter ☆ og trække til mappen Favoritter. Eller også skal du importere fra en anden browser. [Importér favoritter](#)

ING/ NYHEDER BLOGS DEBAT SEKTIONER MERE

VORES FOKUS METRO CITYRINGEN DANMARKS RAKETBYGGERE AFFALD OG GENBRUG FØRERLØSE BILER TRÆPILLER TAGER KU FLERE >

400.000 københavnere drikker vand med rester af nyopdaget stof

(Illustration: Mikkel Østergaard)

Nedbrydningsproduktet DMS findes i vandhanen hos fire ud af ti indbyggere i hovedstaden og udgør dermed den værste forurening af drikkevandet nogensinde.

Af [Magnus Bredsdorff](#) [Følg @mbredsdorff](#) 7. feb 2019 kl. 05:00 16

Et nedbrydningsprodukt efter en svampegift har på under et år udviklet sig til den værste forurening af drikkevandet i hovedstaden i nyere tid.

Hofo, som er ejet af otte kommuner i hovedstaden og leverer vand til cirka en million borgere i

Mest læste om Miljø

Danske forskere vil lukke munden på klimaskeptikere med ny ... [PLUS](#), 16 Kommentarer

To ud af tre prøver af det danske grundvand er forurenet med ... [PLUS](#), 0 Kommentarer

Er vi virkelig klar til grøn luftfart om fem år? [PLUS](#), 10 Kommentarer

Job fra **JOBFINDER**

- dansk byggeri Udviklingsorienteret konsulent
- Orsted Lead Cable Specialist for offshore wind farms
- MAN Master Data Specialist
- GLADAXE Projektleder til sikringsarbejdet
- ashape Experienced CAD/CAM Systems Engineer
- LABOR (UNIVERSITET) Institutleder

Se job der matcher dine skills og karriereønsker

Mest læste Mest debatteret

Her tager det 4,5 timer at bygge en elbil

Norske F-16 skal sælges: Skal komme andre nationer i forkøbet for at opnå den bedste pris

Announce

Fremtidens samfund er elektrisk

Få et gratis prøveabonnement på **GridTech her**

PRO.
VIDEN FOR PROFESSIONELLE

Danskerne drikker under en dråbe DMS om dagen – tilsammen

AF JENS SILLESEN | 22. OKTOBER 2019

Et af de mest fundne pesticider i Danmark – træbeskyttelsespesticidet DMS – findes i en mængde af under en dråbe – 1/20 milliliter – i danskernes samlede daglige drikkevand. Der er ikke nogen sundhedsmæssig risiko ved drikkevandet. Læs her, hvor meget pesticid danskernes drikkevand egentlig indeholder



Artikel (2.159)
Læserbrev (1.243)

Tags

Artikel Læserbrev

Tager dit spamfilter din

MEDLEMSMAIL?

Hvis du ikke modtager medlemsmailen om fredagen, er den måske røget i dit spamfilter.

Se her, hvordan du kan finde den i Outlook.

Bedre vilkår for danske landmænd

Bliv medlem i dag

Ví opfordrer til, at du bliver medlem af Landsforeningen for

Windows taskbar: 15:03 14-11-2019

Hvordan finder man frem til grænseværdierne?

Vi har ret sikkert drukket det vand de sidste 20 år




Du skal lære meget hurtigt.....sommeren er tæt på



- Vi siger IKKE at vi har fundet gift i vores vand – vi siger at vi har fundet et uønsket stof.
- Vi udsender en pressemeddelelse på valgdagen.
- Vi opretter en fortrolig kommunikations linje til kommunen.
- Vores samarbejdspartnere – Brøndborer Sørensen, Xergi og Silhorco kommer på banen.
- Der etableres en ny forsyning – med en styret blanding af borerne
- Der etableres overvågning af afgangsvand og der tages løbende prøver på afgang til forbruger
- De forurenede borer MÅ IKKE STOPPES !!!!!

Du skal lære meget hurtigt.....og der er ikke sjovt

Blokhush DGU 15.365 B2



Blokhush DGU 15.625 B5



Du skal lære meget hurtigt.....og der er ikke sjovt



ANALYTECH
Miljølaboratorium A/S

Analyseniveau
Beglærmøve 21
840 Hørsholm, Danmark
Telefon: +45 88 19 39 00
Email: lab@analytech.dk

FAKTURA 115606

Rekv. nr:
Kontaktperson: Erik Sørensen

Fakturadato: 22. maj 2019
Betalingsfrist: 30 dage netto
Forfaldsdato: 21. juni 2019


Blokhus Vandværk
Aalborgvej 39
9492 Blokhus

Beskrivelse	Antal	Pris	Beløb
Analysereport nr. 350021 - Blokhus DGU 15.1027 B6 Råvandskontrol - Pesticidkontrol	1 stk.	5 054,50 kr.	5 054,50 kr.
Analysereport nr. 350024 - Blokhus DGU 15.365 B2 Råvandskontrol - Pesticidkontrol	1 stk.	5 054,50 kr.	5 054,50 kr.
Analysereport nr. 350025 - Blokhus DGU 15.539 B7 Råvandskontrol - Pesticidkontrol	1 stk.	5 054,50 kr.	5 054,50 kr.
Analysereport nr. 350026 - Blokhus DGU 15.625 B5 Råvandskontrol - Pesticidkontrol	1 stk.	5 054,50 kr.	5 054,50 kr.
Analysereport nr. 350027 - Blokhus DGU 15.681 B3 Råvandskontrol - Pesticidkontrol	1 stk.	5 054,50 kr.	5 054,50 kr.
Analysereport nr. 350028 - Blokhus DGU 15.763 B8 Råvandskontrol - Pesticidkontrol	1 stk.	5 054,50 kr.	5 054,50 kr.
Analysereport nr. 350031 - Blokhus DGU 15.364 B4 Råvandskontrol - Pesticidkontrol	1 stk.	5 054,50 kr.	5 054,50 kr.
Analysereport nr. 350032 - Blokhus DGU 15.91 B1 Råvandskontrol - Pesticidkontrol	1 stk.	3 631,65 kr.	3 631,65 kr.
Analysereport nr. 350032 - Blokhus DGU 15.91 B1 Råvandskontrol - Boringkontrol	1 stk.	5 236,00 kr.	5 236,00 kr.
		2 966,70 kr.	2 966,70 kr.
	I alt ekskl. moms		47 215,82 kr.
	25,00 % moms		11 803,98 kr.
	I alt inkl. moms		59 019,77 kr.

Renteforbehold: 1,5% pr. påbegyndt måned + rykkergebyr kr. 100,00

Benyt venligst følgende FIK-kode ved betaling:
771< 011269401156060 + 88660838<

1141 KB




Status, marts 2020.

- Der er etableret 2 nye borer i 46 m dybde
- Der foreligger to rene straffeattester
- Vi skal pumpe vand til afløb i mange år frem
- Vi skal tage analyser af såvel vores drikkevand som vores spildevand
- Vi skal for første gang i 25 år bede banken om at få lov til at trække på vores kassekredit.
- Vi har udpeget nye kildepladser



Status, marts 2020. (10 måneder efter)



Mulige placeringer af et nyt indvendingsområde til Blokhus Vand

Blokhus den 10. marts 2020



is du vil se favoritter her, skal du vælge ☆ og derefter ☆ og trække til mappen Favoritter. Eller også skal du importere fra en anden browser. [Importér favoritter](#)

Geopoint
Først med geodata


Search for locations and coordinates...




Område 1.
Nær plantørballgen

50 m Coordinates: 536564 6344782 EPSG:5555 Scale: 1 : 2000

🔍 Skriv her for at søge



du vil se favoritter her, skal du vælge ⚙ og derefter ☆ og trække til mappen Favoritter. Eller også skal du importere fra en anden browser. [Importér favoritter](#)







Søg



Mogens

Startside

Opret



Side

Indbakke 2

Administrer jobs

Notifikationer

Indblik

Værkt...

Mere v

Redig... 2

Indstillinger 2

Hjælp v



Blokhus VAND

@BlokhusVand

Startside

Opslag

Jobs

Begivenheder

Anmeldelser

Videoer

Billeder

Om

Fællesskab

Grupper

Tilbud

Promover

Gå til Annoncecenter

Synes godt om v

Følger v

Del



Blokhus VAND

15. august 2019 · v

SUPER GLÆDELIG NYHED.....

Vores to nye boringer er 100% fri for alle former for uønskede stoffer.
Dejligt....dejligt.Så bliver vi snart i stand til at levere 100% rent vand igen.....i stedet for
99,998 %

307

Næde personer

49

Interaktioner

Boost opslag



16

3 kommentarer · 1 deling



Synes godt om



Kommenter



Del



Mest relevante v



Kommenter som Blokhus VAND



Pia Lindholm Davids Lyder godt ses til åbent hus lørdag

Synes godt om · Svar · Besked · 27 u



2

Else-Marie Andersen Det er da ski godt
Ses lørdag

Synes godt om · Svar · Besked · 27 u



1

Vis 1 kommentar mere



Blokhus VAND

1. august 2019 · v

<https://www.facebook.com/search/top/...>

FACEBOOK.COM

www.facebook.com



Kontakt os v

Fællesskab

Se alle

Jytte Clausen og 24 andre venner synes godt
om dette

Inviter venner



115 personer synes godt om dette



131 personer følger dette.

Om

Vis alle



Send besked

<http://www.blokhus...>

Promover website



Energiselskab



Foreslå ændringer



Gennemsigtighed på sider

Se mere

Facebook viser oplysninger for at hjælpe dig med bedre at
forstå formålet med en side. Se handlinger, som er blevet
udført af de personer, som administrerer og offentliggør
indhold.

Siden blev oprettet 21. juli 2017

Teammedlemmer



Mogens Sparre

Dansk · English (US) · Polski · Español ·
Português (Brasil)Oplysninger om data fra Indblik i side
Beskyttelse af personlige oplysninger · Vilkår ·
Annoncering · Annoncevalg v · Cookies · Mere ·
Facebook © 2020

Blokhush Vand er forsat et velkonsolideret selskab

Vi har investeret i ny og effektiv bæredygtig måleudstyr

Vi har skabt et helt nye serviceniveau og sikkerhed

Vi har en plan for den fremtidige vandindvinding

Vi har genetableret en økonomi som skal sikre en bæredygtig udvikling

Vi har stadig noget af det billigste drikkevand i Danmark

Vi producere 30 % af vores el via vores solcelleanlæg

Vores produktionsanlæg er optimeret med effektive pumper



Formuen der forsvandt

Forstå din vandregning

3. FEBRUAR 2020. BETALES DETTE BELØB VEDR. AFTALENR 833532316 1.298,95 BLOKHUS VANDVÆRK A.M.B.A.

FAKTURA DATO: 20.01.20

ÅRSOPGØRELSE FOR 01.10.18-30.09.19 (Dit vandforbrug er fra okt til okt.)

GL.AFL.	NY AFL.	FORBRUG			
105	189	84 CBM til 1 kr/m3	1.00	=	84.00
VANDSKAT		84 CBM A 6.37		=	535.08
FAST AFGIFT				=	468.00
MÅLERLEJE				=	10.00
NETTO				=	1237.08
25.00% MOMS AF 1237.08				=	309.25
IALT				=	1546.33

Det betyder at du i 2019 betalte 18 kr/m3 vand eller 1,8 øre pr liter

Forstå din nye vandregning

3. FEBRUAR 2020. BETALES DETTE BELØB VEDR. AFTALENR 833532316 1.298,95 BLOKHUS VANDVÆRK A.M.B.A.

A/CONTO 2020

VANDFORBRUG	84 CBM A	3.00	=	252.00
VANDSKAT	84 CBM A	6.37	=	535.08
FAST AFGIFT			=	618.00
MÅLERLEJE			=	150.00
25.00% MOMS AF	1555.08		=	388.77
			=	1943.85

Det betyder at du i 2020 skal betalte 23 kr/m³ vand eller 2,3 øre pr liter.

Det er en samlet prisstigning på 22%

Fra 1,8 øre pr liter til 2,3 øre pr liter

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning v/ Mogens Sparre
3. Regnskab 2020
4. Indkomne forslag
5. Fremlæggelse af budget 2020/2021
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
7. Valg af to suppleanter
8. Valg af revisor
9. Evt.

Art 2019	Kr.
Salgstakst til Blokhus Vand	1,00
Vandledningsafgift Jammerbugt forsyning	22,00
Afgift til staten	6,37
Moms	7,34
Ialt	36,71

Art 2020	Kr.
Salgstakst til Blokhus Vand	3,00
Vandledningsafgift Jammerbugt forsyning	22,00
Afgift til staten	6,37
Moms	7,84
Ialt	39,21

Din m3 pris stiger ca. 6 %

VAND

Aalborg Forsyning > Vand > Forbruger hos Vand > Det koster vand

Dirigent
Sens beretning v/ Mogens Sparre
ab 2020
ne forslag
ggelse af budget 2020
bestyrelsesmedlemmer
o suppleanter
revisor

Forbruger hos Vand

Blanketter og bestillinger

Vandinstallationer

Viden om vand

Om Aalborg Forsynings

vandforsyning

MitVand



Spørgsmål til din
regning



Meld flytning

Det koster vand

Prisen på vand er en samlet pris for det rene vand, som du lukker ud af hanen, og det spildevand som du leder ud i kloakken. Dertil lægges et årligt abonnement til Aalborg Vand A/S og Aalborg Kloak A/S.

Aalborg

En m3 vand leveret af Aalborg Vand A/S koster i 2020:

Salgstakst (<i>betales til Aalborg Vand A/S</i>)	5,40 kr.
Vandaflædningsbidrag (<i>betales til Aalborg Kloak A/S</i>)	23,06 kr.
Afgift til staten	6,37 kr.
Moms	8,71 kr.
I alt	43,54 kr.

En m3 svarer til 1.000 liter. Prisen er således **4,35 øre pr. liter**

Nibe

En m3 vand leveret af Aalborg Vand A/S koster i 2020:

Salgstakst (<i>betales til Aalborg Vand A/S</i>)	6,50 kr.
Vandaflædningsbidrag (<i>betales til Aalborg Kloak A/S</i>)	23,06 kr.
Afgift til staten	6,37 kr.
Moms	8,99 kr.
I alt	44,92 kr.

En m3 svarer til 1.000 liter. Prisen er således **4,49 øre pr. liter**

[Se takstoversigterne](#)

BLOKH
39 kr/m

OK

Hjemmesiden bruger cookies

Nogle bruges til statistik og andre sættes af tredjepartstjenester. Ved at klikke 'OK' accepterer du brugen af cookies.

Blokhus Vand følger kommunens regler



- 1. Valg af dirigent
- 2. Bestyrelsens beretning v/ Mogens Sparre
- 3. Regnskab 2019
- 4. Indkomne forslag
- 5. Fremlæggelse af budget 2020
- 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
- 7. Valg af to suppleanter
- 8. Valg af revisor
- 9. Evt.



Vandværkets ansvar stopper ved skel

Målerbrønden og måleuret er husejerens ansvar.







57888830

Ferren 058
Ferren 058

9492 BLOKHUS
Q402 BLOKHUS GIA


Anden årsag
Anden årsan

x

Hjem



Husejere med målere placeret således at de ikke er let tilgængelige eller forhindre elektronisk aflæsning, - må påregne en ekstra omkostning til eksterne antenner m.m.




1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning v/ Mogens Sparre
3. Regnskab 2019
4. Indkomne forslag
5. Fremlæggelse af budget 2020/21
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
7. Valg af to suppleanter
8. Valg af revisor
9. Evt.




- 1. Valg af dirigent
- 2. Bestyrelsens beretning v/ Mogens Sparre
- 3. Regnskab 2019
- 4. Indkomne forslag
- 5. Fremlæggelse af budget 2020
- 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
- 7. Valg af to suppleanter
- 8. Valg af revisor
- 9. Evt.



98 % af alle installerede måler sender nu signal på daglig basis til os.



1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning v/ Mogens Sparre
3. Regnskab 2019
4. Indkomne forslag
5. Fremlæggelse af budget 2020/2021
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
7. Valg af to suppleanter
8. Valg af revisor
9. Evt.



Elektronisk overvågning af dit vandforbrug

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning v/ Mogens Sparre
3. Regnskab 2019
4. Indkomne forslag
5. Fremlæggelse af budget 2020/2021
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
7. Valg af to suppleanter
8. Valg af revisor
9. Evt.



1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning v/ Mogens Sparre
3. Regnskab 2019
4. Indkomne forslag
5. Fremlæggelse af budget 2020/2021
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
7. Valg af to suppleanter
8. Valg af revisor
9. Evt.



En hane der drypper er ca 13 m³ om året.
1,5 liter i timen = som vores måler IKKE kan måle.

Hvordan ser økonomien for vandurene ud?

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning v/ Mogens Sparre
3. Regnskab 2019
4. Indkomne forslag
5. Fremlæggelse af budget 2020/2021
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
7. Valg af to suppleanter
8. Valg af revisor
9. Evt.

Målerregnskabet	2021	2020	2019	2018	2017
Målergebyr	347.000	347.000	347.000	345.000	0
Anskaffelser målere	-50.000	-150.000	-200.000	-1.080.000	-900.000
Anskaffelse Software					-80.000
Drift software	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-20.000
Antenner + hardware	-15.000	-15.000	-50.000	-100.000	-50.000
	232.000	132.000	47.000	-885.000	-1.050.000

Grundvandet skal undersøges for flere hundrede sprøjtemidler

Grundvandet skal fremover screenes for væsentligt flere pesticidrester end i dag, og en ny procedure skal sikre, at vi tester grundvandet for de helt rigtige stoffer. Sådan lyder det i ny politisk aftale.

Drikkevandet skal screenes for flere pesticider og pesticidrester, og dermed følger den politiske aftale en anbefaling, som Vandpanelet tidligere er kommet med.

For flere hundrede stoffer sættes der allerede i år gang i en screening, og for andre stoffer skal der først udvikles testmetoder. Det præcise antal stoffer, som der nu skal screenes for, kender vi dog først, når Miljøstyrelsen i begyndelsen af 2019 har analyseret sig frem til, hvilke stoffer, det giver mening at teste for. Dog anbefaler Vandpanelet, at man ved en ny, stor screening skal tage udgangspunkt i en udvidet liste med cirka 240 stoffer, som Danske Regioner screener for.

Hvis der under screeningen bliver fundet stoffer i grundvandet over grænseværdien, bliver der taget stilling til, om de skal på pesticidlisten, det vil sige den liste med stoffer, som vandværkerne skal teste for.

Ny procedure giver større sikkerhed

I sommeren 2017 blev der fundet desphenylchloridazon i mange borerne rundt omkring i landet, og det kom bag på mange, fordi stoffet på det tidspunkt ikke stod på listen med stoffer, som vandværkerne skal teste for.

Nu vil man styrke proceduren for, hvordan man udvælger stoffer til grundvandsovervågningen og til pesticidlisten og på den måde minimere risikoen for, at vandværker

finder pesticider i borerne, som ikke står på listen med stoffer.

I den nye procedure bliver der samlet ny viden om stoffer, som kan sive ned til grundvandet, på en mere grundig og systematisk måde.

Det er derfor besluttet at følge et årshjul, hvor der systematisk bliver opsamlet viden fra forsyninger, kommuner og regioner i ind- og udland. Når pesticidlisten og listen med stoffer til grundvandsovervågningen årligt opdateres, skal arbejdsgruppen under Vandpanelet, forskere fra universiteter og Miljøstyrelsen spille ind med, hvad de hver især har af viden.



Viden giver overblik

I Danske Vandværker glæder vi os over de nye tiltag, fordi de giver et klart billede af, hvordan grundvandet har det.

"Det er så vigtigt, at vi har tillid til drikkevandet, og det er derfor, vi har presset på for at øge overvågningen. Med de nye tiltag får vi godt styr på, om der er uønskede pesticidrester i vores vand, og det skal være med til at sikre, at forbrugerne kan drikke vand fra hane uden bekymring", siger direktør i Danske Vandværker Susan Münster og fortsætter:

"Viden giver overblik, og hvis screeningen viser, at der er problemstoffer i visse borer, får vandforsyningen mulighed for at fokusere sin indsats der, hvor der er problemer."

Overfladevandsovervågning kan være et supplement til den øvrige overvågning.



Du er her: [Forside](#) > [Nyheder](#)

Massescreening viser ulovlige sprøjtemidler i grundvandet

Grundvandet har fået et grundigt serviceeftersyn over hele landet. Miljøstyrelsen har undersøgt 263 vandboringer for 415 forskellige pesticidstoffer. Her er der fundet for høje koncentrationer i flere boringer. Enkelte steder er der spor fra ulovlige sprøjtemidler, og der er fundet et enkelt stof, som er hormonforstyrrende.

Publiceret 20. februar 2020

Det er den største massescreening af grundvandet, der er gennemført herhjemme.

- Det er helt uacceptabelt, at ulovlig brug af sprøjtemidler i landbruget har ført til forurening af vores grundvand. Det danske drikkevand er helt unikt, og det skal vi passe på også til kommende generationer. I den kommende tid vil Miljøstyrelsen styrke kontrollen af ulovlig import af sprøjtemidler, og jeg vil tage sagen op med landbruget. Der, hvor der er fundet et hormonforstyrrende stof i grundvandet, er vandværker og kommuner blevet bedt om at teste drikkevandet, siger miljøminister Lea Wermelin.

I seks boringer er der fundet samlet 10 pesticider og nedbrydningsprodukter i for høje koncentrationer. Der er ikke tale om drikkevandsboringer men boringer i grundvandsovervågningen. Med den nuværende viden er der ikke en sundhedsmæssig

Pressekontakt

Pressevagten: Tlf. [+45 2091 5901](tel:+4520915901)
(kan ikke modtage SMS)

Kommunikationschef Mette Thorn
Tlf. [25 61 71 70](tel:+4525617170)
Mail: mthor@mfvm.dk

Pressekontakt til fødevareministeren:

Pressechef Bjarke Kamstrup
Tlf. [24 52 69 56](tel:+4524526956)
Mail: bjkam@mfvm.dk

Presserådgiver Jacob Haaning Andersen
Tlf. [21 19 27 50](tel:+4521192750)
Mail: jahaa@mfvm.dk

Presserådgiver Tania Glud Olesen
Tlf. [24 21 62 40](tel:+4524216240)
Mail: tanole@mfvm.dk

Presserådgiver Morten Kaus
Tlf. [21 26 29 37](tel:+4521262937)
Mail: mkaus@mfvm.dk

Pressekontakt til miljøministeren:

Pressechef Jakob Sejr Teichert
Tlf. [61 39 17 26](tel:+4561391726)
Mail: jakst@mfvm.dk

Presserådgiver Rune Gleeurup
Tlf. 91 33 47 66
Mail: rugle@mfvm.dk

Presserådgiver Ming Ou Lü
Tlf. [20 77 04 59](tel:+4520770459)
Mail: minol@mfvm.dk

Presserådgiver Sofie Rønde Mathiesen

1. **Valg af dirigent**
2. **Bestyrelsens beretning v/ Mogens Sparre**
3. **Regnskab 2019**
4. **Indkomne forslag**
5. **Fremlæggelse af budget 2020/2021**
6. **Valg af bestyrelsesmedlemmer**
7. **Valg af to suppleanter**
8. **Valg af revisor**
9. **Evt.**



1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning v/ Mogens Sparre
3. Regnskab 2019
4. Indkomne forslag
5. Fremlæggelse af budget 20202021
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
7. Valg af to suppleanter
8. Valg af revisor
9. Evt.



Lån vores Gasbrænder i stedet for

Gå til Blokhus Grundejerforening og
kræv Blokhus som giftfri by

DU BOR OVENPÅ DIT DRIKKEVAND

Tak for et godt samarbejde

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning v/ Mogens Sparre
3. Regnskab 2019
4. Indkomne forslag
5. Fremlæggelse af budget 2020/2021
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
7. Valg af to suppleanter
8. Valg af revisor
9. Evt.



Driftsleder Erik Sørensen
Bestyrelsen
Suppleanter
Leverandører

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning v/ Mogens Sparre
3. Regnskab 2019
4. Indkomne forslag
5. Fremlæggelse af budget 2020/2021
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
7. Valg af to suppleanter
8. Valg af revisor
9. Evt.

Dette var så bestyrelsens beretning for 2019



Spørgsmål fra salen

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning v/ Mogens Sparre
3. Regnskab 2019
4. Indkomne forslag
5. Fremlæggelse af budget 2020/2021
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
7. Valg af to suppleanter
8. Valg af revisor
9. Evt.



Ledelsespåtegning

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning v/ Mogens Sparre
3. Regnskab 2019
4. Indkomne forslag
5. Fremlæggelse af budget 2020/2021
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
7. Valg af to suppleanter
8. Valg af revisor
9. Evt.



1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning v/ Mogens Sparre
3. Regnskab 2019
4. Indkomne forslag
5. Fremlæggelse af budget 2020/2021
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
7. Valg af to suppleanter
8. Valg af revisor
9. Evt.

Ledelsespåtegning

Til forbrugerne i Blokhus Vandværk A.m.b.a.

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Blokhus Vandværk A.m.b.a. for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019, der omfatter resultatopgørelse, balance, noter og anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af vandværkets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2019 samt af resultatet af vandværkets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af vandværket i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

- 1. Valg af dirigent
- 2. Bestyrelsens beretning v/ Mogens Sparre
- 3. Regnskab 2019
- 4. Indkomne forslag
- 5. Fremlæggelse af budget 2020/2021
- 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
- 7. Valg af to suppleanter
- 8. Valg af revisor
- 9. Evt.

	Note	2019 kr.	2018 kr.
INDTÆGTER	1	2.957.107	2.242.046
Vedligeholdelse og drift af ledningsnet	2	-815.626	-474.230
Øvrige driftsomkostninger	3	-316.372	-6.068
DÆKNINGSBIDRAG		1.825.109	1.761.748
Personaleomkostninger	4	-200.030	-196.080
Salgs- og distributionsomkostninger	5	-18.203	-20.490
Ejendomsomkostninger	6	-15.698	-37.959
Administrationsomkostninger	7	-326.706	-373.525
Af- og nedskrivninger	8	-1.253.583	-1.127.253
DRIFTSRESULTAT		10.889	6.441
Andre finansielle omkostninger	9	-10.889	-6.441
ÅRETS RESULTAT		0	0

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning v/ Mogens Sparre
3. Regnskab 2019
4. Indkomne forslag
5. Fremlæggelse af budget 2020/2021
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
7. Valg af to suppleanter
8. Valg af revisor
9. Evt.

Indtægter	2019	2018
Vandafgifter incl. gebyrer	1.412.121	1.437.432
Tilslutningsafgifter	30.100	213.950
Målerleje	346.687	344.738
Gebyr for aflæsning af vandure	35.233	42.693
Lejeindtægter Pirupshvarrevej	60.000	60.000
Underdækning	1.072.966	143.233
	2.957.107	2.242.046
Vedligeholdelse og drift af ledningsnet		
Vandværket	49.000	38.843
Stikledninger	288.355	134.389
Overvågning	38.569	27.103
Boringer	13.718	0
Målere	47.198	49.446
Slamsugning og renholdelse	9.196	7.060
Vandanalyser	95.590	48.549
Vedligeholdelse af kort mv.	110.114	35.450
Serviceomkostninger	103.275	68.775
EI	60.611	64.615
	815.626	474.230
Øvrige driftsomkostninger		
Leje af gasbrændere	5.443	6.068
Forureningssag	309.568	0
Mindre nyanskaffelser	1.361	0
	316.372	6.068

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning v/ Mogens Sparre
3. Regnskab 2019
4. Indkomne forslag
5. Fremlæggelse af budget 2020/2021
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
7. Valg af to suppleanter
8. Valg af revisor
9. Evt.

Administrationsomkostninger		
Kontorhold	7.566	1.171
Telefon og internet	17.531	21.166
Revision	32.145	26.775
Regnskabsmæssig assistance	125.000	125.000
Bestyrelsesmøde	18.911	20.454
Generalforsamling	30.930	40.562
Forsikringer	7.204	6.941
Kontingenter	18.791	17.331
Porto og gebyrer	21.117	34.322
It-omkostninger	38.307	51.568
Alarm/SMS service	8.345	12.346
Faglitteratur	460	1.447
Vedligeholdelse inventar	399	4.125
Mindre nyanskaffelser	0	10.317
	326.706	373.525

- 1. Valg af dirigent
- 2. Bestyrelsens beretning v/ Mogens Sparre
- 3. Regnskab 2019
- 4. Indkomne forslag
- 5. Fremlæggelse af budget 2020/2021
- 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
- 7. Valg af to suppleanter
- 8. Valg af revisor
- 9. Evt.

Materielle anlægsaktiver	Grunde og bygninger samt boringer	Installationer	Stikledning
Kostpris 1. januar 2019.....	5.898.809	2.135.089	534.021
Tilgang.....	961.093	0	0
Kostpris 31. december 2019	6.859.902	2.135.089	534.021
Opskrivninger 1. januar 2019.....	2.189.110	0	11.210.000
Opskrivninger 31. december 2019.....	2.189.110	0	11.210.000
Af- og nedskrivninger 1. januar 2019.....	3.243.158	1.138.712	5.213.284
Årets afskrivninger	156.118	142.339	234.880
Af- og nedskrivninger 31. december 2019	3.399.276	1.281.051	5.448.164
Regnskabsmæssig værdi 31. december 2019 .	5.649.736	854.038	6.295.857

- 1. Valg af dirigent
- 2. Bestyrelsens beretning v/ Mogens Sparre
- 3. Regnskab 2019
- 4. Indkomne forslag
- 5. Fremlæggelse af budget 2020/2021
- 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
- 7. Valg af to suppleanter
- 8. Valg af revisor
- 9. Evt.

Af- og nedskrivninger	2019	2018	8
Bygninger og borer	156.118	156.118	
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	142.339	142.339	
Ledningsnet, hovedledning	360.248	353.191	
Ledningsnet, stikledning	234.880	234.880	
Målere mv.	340.844	221.571	
UV anlæg	19.154	19.154	
	1.253.583	1.127.253	

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning v/ Mogens Sparre
3. Regnskab 2019
4. Indkomne forslag
5. Fremlæggelse af budget 2020/2021
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
7. Valg af to suppleanter
8. Valg af revisor
9. Evt.

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2019 (Ej revideret)			
	Regnskab 2019	Budget 2019	Regnskab 2018
INDTÆGTER			
Vandafgifter incl. gebyrer	1.412.121	1.440.000	1.437.432
Tilslutningsafgifter	30.100	150.000	213.950
Målerleje	346.687	340.000	344.737
Gebyr for aflæsning af vandure	35.233	42.000	42.693
Lejeindtægter Pirupshvarvej	60.000	60.000	60.000
Under- og overdækning	1.072.966	322.000	143.233
INDTÆGTER I ALT	2.957.107	2.354.000	2.242.045
OMKOSTNINGER			
Lønninger og honorar, incl. regulering feriepeng	200.030	200.000	196.080
Generalforsamlinger og møder	49.841	65.000	61.016
Annoncer	6.171	10.000	8.241
Åbent-hus arrangement	12.032	15.000	10.218
Vedligeholdelse og drift af ledningsnettet m.v.:			
Vandværket	49.000	40.000	38.843
Stikledninger	288.355	100.000	134.388
Overvågning	38.569	25.000	27.103
Boringer	13.718	0	0
Målere	47.197	50.000	49.447
Slamsugning og renholdelse	9.196	10.000	7.060
Vandanalyser	95.590	50.000	48.549
Vedligeholdelse af kort m.v	110.114	40.000	35.450
El-omkostninger	60.611	70.000	64.615
Servicekontrakter	103.275	70.000	68.775
Forureningssag	309.568	0	0
IT-omkostninger	38.307	50.000	51.568
Leje af gasbrænder	5.443	7.000	6.068
Småanskaffelser	1.361	20.000	14.442
Ejendomsskat, forsikringer mv.	7.204	7.000	6.941
Pirupshvarvej	15.698	35.000	37.959
Kontorudgifter og tryksager	7.965	5.000	3.202
SMS alarm	8.345	15.000	12.346
Telefon	17.531	20.000	21.166
Porto og gebyrer	21.118	20.000	34.321
Regnskabs- og bogføringsassistance	125.000	125.000	125.000
Revision	32.145	25.000	26.775
Kontingenter og faglitteratur	19.251	20.000	18.779
Hensat til tab på debitorer	0	0	0
OMKOSTNINGER I ALT	1.692.635	1.094.000	1.108.352
RESULTAT FØR AFSKRIVNINGER OG RENTER	1.264.472	1.260.000	1.133.693
Afskrivninger anlæg og ledninger	-1.253.583	-1.260.000	-1.127.253
RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER	10.889	0	6.440
Renteudgifter	-10.889	0	-6.440
ÅRETS RESULTAT	0	0	0

- 1. Valg af dirigent
- 2. Bestyrelsens beretning v/ Mogens Sparre
- 3. Regnskab 2019
- 4. Indkomne forslag
- 5. Fremlæggelse af budget 2020/2021
- 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
- 7. Valg af to suppleanter
- 8. Valg af revisor
- 9. Evt.

AKTIVER	Note	2019 kr.	2018 kr.
Grunde og bygninger samt boringer		5.649.736	4.844.762
Installationer		854.038	996.377
Stikledning		6.295.857	6.530.736
Målere og UV udstyr		2.999.255	2.095.960
Forsynings- ledning		9.646.181	10.006.428
Materielle anlægsaktiver	10	25.445.067	24.474.263
ANLÆGSAKTIVER		25.445.067	24.474.263
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		301.201	288.845
Andre tilgodehavender		562.166	481.373
Tilgodehavender		863.367	770.218
Likvide beholdninger	11	53.374	375.905
OMSÆTNINGSAKTIVER		916.741	1.146.123
AKTIVER		26.361.808	25.620.386

- 1. Valg af dirigent
- 2. Bestyrelsens beretning v/ Mogens Sparre
- 3. Regnskab 2019
- 4. Indkomne forslag
- 5. Fremlæggelse af budget 2020/2021
- 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
- 7. Valg af to suppleanter
- 8. Valg af revisor
- 9. Evt.

PASSIVER		
Egenkapital primo	16.902.689	17.507.788
Årets afskrivning på opskrivningshenlæggelser	-605.099	-605.099
EGENKAPITAL	16.297.590	16.902.689
Overdækning primo	8.335.074	7.873.208
Årets over- eller underdækning	-467.867	461.866
Langfristede gældsforpligtelser	7.867.207	8.335.074
Gæld til pengeinstitutter	496.181	0
Leverandører af varer og tjenesteydelser	1.448.371	108.996
Anden gæld	12 252.459	273.627
Kortfristede gældsforpligtelser	2.197.011	382.623
GÆLDSFORPLIGTELSE	10.064.218	8.717.697
PASSIVER	26.361.808	25.620.386

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning v/ Mogens Sparre
3. Regnskab 2019
4. Indkomne forslag
5. Fremlæggelse af budget 2020/2021
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
7. Valg af to suppleanter
8. Valg af revisor
9. Evt.

Kommentarer eller spørgsmål til regnskabet ?



1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning v/ Mogens Sparre
3. Regnskab 2020
4. Indkomne forslag
5. Fremlæggelse af budget 2020/2021
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
7. Valg af to suppleanter
8. Valg af revisor
9. Evt.

Forslag fra forbrugerne = ingen

Forslag fra bestyrelsen = Takstblad

Takstblad og priser for 2020

Driftsbidrag

Beskrivelse	Ekskl. moms (DKK)	Inkl. moms (DKK)
Fast årlig driftsbidrag pr. ejendom / bolig (pr. måler)	488,00	610,00
Fast årlig driftsbidrag for tilsluttet grund, men uden bebyggelse (pr. enhed)	488,00	610,00
Fast årlig driftsbidrag for lejlighed uden måler (pr. lejlighed)	618,00 (488,00)	772,50 (610,00)
Kubikmeterafgift, uanset antal af forbrugte kubikmeter (pr. kbm)	3,00 (1,00)	3,75 (1,25)
Målerleje evt. differetieret efter målerstørrelse (pr. måler)	150,00	187,50
Statsafgift for Ledningsført vand (pr. kbm)	6,37	7,96

Alle øvrige priser i takstbladet fortsætter med niveauet fra 2018

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning v/ Mogens Sparre
3. Regnskab 2020
4. Indkomne forslag
5. Fremlæggelse af budget 2020/2021
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
7. Valg af to suppleanter
8. Valg af revisor
9. Evt.

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning v/ Mogens Sparre
3. Regnskab 2020
4. Indkomne forslag
5. Fremlæggelse af budget 2020/2021
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
7. Valg af to suppleanter
8. Valg af revisor
9. Evt.

M3 prisen stiger fra 1kr til 3 kr.

Den faste afgift stiger fra 468 kr til 618 kr.

- 1. Valg af dirigent
- 2. Bestyrelsens beretning v/ Mogens Sparre
- 3. Regnskab 2020
- 4. Indkomne forslag
- 5. Fremlæggelse af budget 2020/2021
- 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
- 7. Valg af to suppleanter
- 8. Valg af revisor
- 9. Evt.



1.

Valg af dirigent
2.

Bestyrelsens beretning v/ Mogens Sparre
3.

Regnskab 2020
4.

Indkomne forslag
5.

Fremlæggelse af budget 2020/2021
6.

Valg af bestyrelsesmedlemmer
7.

Valg af to suppleanter
8.

Valg af revisor
9.

Evt.

Budget for Blokhus Vand 2020				
	Budget 2020	Budget 2021	Regnskab 2019	Regnskab 2018
INDTÆGTER				
Vandafgifter incl. gebyrer	1.420.000	1.420.000	1.412.121	1.437.432
Tilslutningsafgifter	50.000	50.000	30.100	213.950
Målerleje	347.000	347.000	346.687	344.737
Gebyr for aflæsning af vandure	35.000	35.000	35.233	42.693
Lejeindtægter Pirupshvarrevej	60.000	60.000	60.000	60.000
INDTÆGTER I ALT	1.912.000	1.912.000	1.884.141	2.098.812
OMKOSTNINGER				
Lønninger og honorar	240.000	260.000	200.030	196.080
Generalforsamlinger og møder	50.000	50.000	49.841	61.016
Annoncer	10.000	10.000	6.171	8.241
Åbent-hus arrangement	15.000	15.000	12.032	10.218
Vedligeholdelse og drift af ledningsnettet m.v.:				
Vandværket	75.000	85.000	49.000	38.843
Stikledninger	250.000	250.000	288.355	134.388
Overvågning	40.000	50.000	38.569	27.103
Boringer	15.000	20.000	13.718	0
Målere	50.000	50.000	47.197	49.447
Slamsugning og renholdelse	10.000	10.000	9.196	7.060
Vandanalyser	100.000	120.000	95.590	48.549
Vedligeholdelse af kort	70.000	70.000	110.114	35.450
El-omkostninger	70.000	85.000	60.611	64.615
Servicekontrakter	110.000	120.000	103.275	68.775
Forureningssag	10.000	0	309.568	0
IT-omkostninger	50.000	60.000	38.307	51.568
Leje af gasbrænder	6.000	6.000	5.443	6.068
Småanskaffelser	5.000	10.000	1.361	14.442
Ejendomsskat, forsikringer mv.	8.000	10.000	7.204	6.941
Pirupshvarrevej	15.000	20.000	15.698	37.959
Kontorudgifter og tryksager	10.000	15.000	7.965	3.202
SMS alarm	10.000	12.000	8.345	12.346
Telefoni	18.000	18.000	17.531	21.166
Porto og gebyrer	20.000	20.000	21.118	34.321
Regnskabs- og bogføringsassistance	125.000	120.000	125.000	125.000
Revision	30.000	30.000	32.145	26.775
Kontingenter og faglitteratur	15.000	15.000	19.251	18.779
Hensat til tab på debitorer	0		0	0
OMKOSTNINGER I ALT	1.427.000	1.531.000	1.692.635	1.108.352

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning v/ Mogens Sparre
3. Regnskab 2020
4. Indkomne forslag
5. Fremlæggelse af budget 2020/2021
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
7. Valg af to suppleanter
8. Valg af revisor
9. Evt.

Investeringer for 2020/ 2021

Investeringer i 2020

Nyt regnskabssystem	50.000,-
Forundersøgelser til boringer	50.000,-
Digitalisering	100.000,-
Andet anlæg	150.000,-

Investeringer i 2021

Anlæggelse af ny kildeplads	50.000,-
Nye boringer	2.000.000,-
Andet anlæg	500.000,-

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning v/ Mogens Sparre
3. Regnskab 2020
4. Indkomne forslag
5. Fremlæggelse af budget 2020/2021
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
7. Valg af to suppleanter
8. Valg af revisor
9. Evt.

Kommentarer eller spørgsmål til budgetter ?



1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning v/ Mogens Sparre
3. Regnskab 2020
4. Indkomne forslag
5. Fremlæggelse af budget 2020/2021
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
7. Valg af to suppleanter
8. Valg af revisor
9. Evt.

BESTYRELSEN INDSTILLER :



Iben Johansen



Kjeld Jacobsen




Mogens Sparre



Vi skal vælge to Suppleanter

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning v/ Mogens Sparre
3. Regnskab 2020
4. Indkomne forslag
5. Fremlæggelse af budget 2020/2021
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
7. Valg af to suppleanter
8. Valg af revisor
9. Evt.



Arne Henriksen

Villig til genvalg



Henning Møller

Villig til genvalg



1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning v/ Mogens Sparre
3. Regnskab 2020
4. Indkomne forslag
5. Fremlæggelse af budget 2020/2021
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
7. Valg af to suppleanter
8. Valg af revisor
9. Evt.



Vi vil gerne generalforsamlingens mandat til at indhente et nyt tilbud på revision.

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning v/ Mogens Sparre
3. Regnskab 2020
4. Indkomne forslag
5. Fremlæggelse af budget 2020/2021
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
7. Valg af to suppleanter
8. Valg af revisor
9. Evt.

Ordet er frit



1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning v/ Mogens Sparre
3. Regnskab 2020
4. Indkomne forslag
5. Fremlæggelse af budget 2020/2021
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
7. Valg af to suppleanter
8. Valg af revisor
9. Evt.

***Bestyrelsen takker af for en god
Generalforsamling***



1000 Tak for i dag

& rigtig god sommer