

GF-referat + Bestyrelsens beretning. August 2020

Slides	Tekst.
1	<p>Velkommen til denne 'Nød generalforsamling' der som bekendt skulle være afholdt i marts 2020. Som det er alle bekendt, er der opstået en nødsituation, idet regeringen forbød os at afholde møder med så mange deltagere som vi har tradition for.</p> <p>Desværre har det ikke været muligt at få fat i en lørdag inden for rimelig tid, - idet der er et efterslæb af fester der skal afholdes.</p>
2 - 3	<p>Vi har valgt at afholde en sikker generalforsamling uden sang og musik, og dermed også uden alkohol. Der vil blive serveret kaffe og vand med dertil hørende franskbrøds madder.</p>
4	<p>Dagsordenen er den samme som der blev varslet ved den oprindelige indkaldelse.</p> <p>Dagsordenen gennemgås.</p>
5	<p>Bestyrelsen er glad for at formanden for Hune vand har tilbudt at være vores dirigent for generalforsamlingen, og jeg skal hører om forsamlingen kan godkende dette?</p> <p>Forsamlingen valgte John Bernth.</p>
7-8-9-10	<p>John Bernth gennemgik vedtægterne og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. Ingen fra salen protesterede heroverfor.</p> <p>Som det fremgår af vedtægterne for Blokhuis Vand skal en generalforsamling indkaldes med et varsel på 14 dage. Den oprindelige</p>

GF-referat + Bestyrelsens beretning. August 2020

Bestyrelsens beretning.	indkaldelse til marts blev udsendt sammen med regningerne i februar. Siden er der indkaldt via SMS, Facebook, BV-hjemmeside, lokalavisen og Kanal Blokhush. Jeg skal derfor erklære generalforsamlingen lovligt indvarslet, - er der nogen i forsamlingen der vil anfægte dette? John Bernth gav herefter ordet til formand Mogens Sparre, som aflagde bestyrelsens beretning.
11	Tak til dirigenten for ordet – og på bestyrelsens vegne jeg aflægger en beretning som på mange måder er den vildeste jeg i min 23 år har været med til at aflægge. Bestyrelsen har været på overarbejde –
12	Lad mig starte med at understrege – at Blokhush Vand er rent vand – det er godt vand. Husk lige det – uanset hvad der kommer her efterfølgende....
13	De fleste af os kan godt huske hvor de var netop denne dag - Terrorangrebet den 11. september 2001 – det er ikke for at overdramatisere – men jeg husker en bestemt dag på tilsvarende måde..
14 - 18	Jeg var til en spændende konference om Story Telling i Skagen, da jeg pludselig ser denne måling. Forinden havde jeg deltaget i en polemik omkring kommunens anbefaling om at 'nøjes' med at tage prøver af vores udpumpede vand. Vores påstand var at man da vist ikke kan se hvad en hel familie fejler hvis vi indsender en

GF-referat + Bestyrelsens beretning. August 2020

	<p>blandet blodprøve. Så vi iværksatte, som nogle af de første en analyse af ALLE vores boringer. Ulykken var påbegyndt – et efter ét kom resultaterne – halvdelen af vores boringer havde 'uønskede stoffer i vandet' – bemærk at jeg ikke bruger ordet pesticider eller gift – der er nemlig INGEN der har påvist at stoffet er giftigt – men det ER uønsket.</p>
19	<p>Vi underrettede kommunen og i samråd med dem udsendte vi en pressemeddelelse, så snart vi havde styr på de faktiske forhold. Bemærk at målingerne IKKE var på det vand der blev udledt til forbrugerne. Det var råvandsmålinger.</p>
20	<p>Hvad var det så vi fandt i råvandet?</p> <p>DMS er et nedbrydningsprodukt, der stammer fra det svampebekæmpende middel tolylfluorid, der bl.a. har været brugt frugt- og planteavl og i trævareindustrien. Tolylfluorid har ikke været tilladt at anvende i Danmark siden 2007.</p> <p>DMS har ikke tidligere været blandt de stoffer, som vandværkerne skal kontrollere for. Fordi vi har fundet det nu, betyder det ikke at det ikke altid har været der !!!!</p>
21	<p>Vi går i medierne og vi informerer på hjemmeside og Facebook siden.</p>

GF-referat + Bestyrelsens beretning. August 2020

22	Situationen er ikke en unik Blokhus case – desværre må man sige – i mange byer må man konstatere at DMS er mere udbredt end man havde fantasi til at forestille sig.
23	Hvor stort er det så egentlig – problemet – det ER stort, - men hvor stort. Jo – hvis du putter en dråbe DMS i den mængde vand hele Danmark forbruger på et døgn har du det rette måleforhold. Det er micro små mængder der er tale om – men vi vil have rent vand.
24	Hvordan fastsættes disse grænseværdier så ? Efter hvor farligt/usundt det er ? NEJ ! Man fastsætter grænseværdierne efter hvor dygtige man er til at måle. Kik på vores indvindingsområde – er der sket nogle væsentlige ændringer de sidste 20 år? Nej – såe.....det har nok været situationen i mange år.
25	Hvis vi som bestyrelse nogen sinde skulle belønnes for vores ekstra arbejde, skulle det nok være i år. Vi har haft en meget stejl indlæringskurve. Vi siger IKKE at vi har fundet gift i vores vand – vi siger at vi har fundet et uønsket stof.

GF-referat + Bestyrelsens beretning. August 2020

	<p>Vi udsender en pressemeddelelse på valgdagen.</p> <p>Vi opretter en fortrolig kommunikations linje til kommunen.</p> <p>Vores samarbejdspartnere – Brøndborer Sørensen, Xergi og Silhorco kommer på banen.</p> <p>Der etableres en ny forsyning – med en styret blanding af borerne</p> <p>Der etableres overvågning af afgangsvand og der tages løbende prøver på afgang til forbruger</p> <p>De forurenede borerne MÅ IKKE STOPPES !!!!!</p>
26 - 27	<p>Som det fremgår af denne planche – kan man se at DMS er et let stof, som søger op og er i overfladen. Men hvis vi stopper med at suge i disse lag, vil DMS's langsomt komme ned i de nye lag, hvor vores nye borerne suger fra. Så fra at være produktionsboringer har vi dag 5 afværgeboringer, som leder det gode drikkevand ud i bækken – 24/7 365 dage. Ikke nok med dette spild er en kendsgerning, - vi skal også regelmæssigt tage målinger af det vand vi udleder.</p> <p>Det er dyrt for værket – i lang tid fremover</p>
28	<p>Som man kan se på dette foto – er det alle borerne ud mod Vesterhavet der</p>

GF-referat + Bestyrelsens beretning. August 2020

	indeholder DMS, - det er også de ældste og korteste boringer.
29	<p>Vi har haft fuld fart på</p> <p>Der er etableret 2 nye boringer i 46 m dybde Der foreligger to rene straffeattester Vi skal pumpe vand til afløb i mange år frem Vi skal tage analyser af såvel vores drikkevand som vores spildevand Vi skal for første gang i 25 år bede banken om at få lov til at trække på vores kassekredit. Vi har udpeget nye kildepladser</p>
30	Når lokummet brænder kan man faktisk overkomme meget mere end man troede muligt....
31	Hvor skal vi få vores vand fra i fremtiden?
32-33-34	Sammen med Skov & Naturstyrelsen, samt kommunen og fagfolk har vi været på markvandring og vi har fundet den nye kildeplads for vores fremtidige vandforsyning... Da vi ved at Hune vand har godt vand – og der ikke er noget mellem Hune & så vores nye kildeplads har vi lov til at tro på at vi kan få noget godt vand til fremtiden.
35	Det er kun ca et år siden at vi fik bevis på at vores to boringer ned på værket var uden DMS – så der ER sket meget på kort tid.
36	Lad mig lige slå fast – så ingen misforstår vores beretning;

GF-referat + Bestyrelsens beretning. August 2020

	<p>Blokhus Vand er forsat et velkonsolideret selskab</p> <p>Vi har investeret i ny og effektiv bæredygtig måleudstyr</p> <p>Vi har skabt et helt nye serviceniveau og sikkerhed</p> <p>Vi har en plan for den fremtidige vandindvinding</p> <p>Vi har genetableret en økonomi som skal sikre en bæredygtig udvikling</p> <p>Vi har stadig noget af det billigste drikkevand i Danmark</p> <p>Vi producere 30 % af vores el via vores solcelleanlæg</p> <p>Vores produktionsanlæg er optimeret med effektive pumper</p>
37	Men det koster på den likvide kapital.....
38 - 39	Din vandregning har ændret sig.....
	<p>Prisen på vand må desværre for første gang i mere end 20 år stige.....</p> <p>Fra 1,8 øre pr liter til 2,3 øre pr liter</p>
40	For de fleste vil vores nye priser nok ikke betyde det helt store –
41	Og vi er stadig meget billig med den samlede vandpris –
42	Blokhus Vand's drift er underlagt det kommunale tilsyn, og kommunens vandværker drives efter de samme overordnede rammer

GF-referat + Bestyrelsens beretning. August 2020

43	Der er desværre mange der fejlagtigt tror at målerbrønden er vandværkets ansvar – det er vigtigt at huske at målerbrønden er betalt af husejeren og alt hvad der er på husejers grund er husejers ansvar. Vandværkets ansvar gå KUN til skel. Måleren lejer man som forbruger af vandværket.
44-45 - 46	Måleren skal være let tilgængelig og vi skal kunne aflæse måleren elektronisk – så enkelte husejere må indstille sig på at blive kontaktet med hensyn til at etablere antenne forhold omkring måleren – og udgiften er den enkelte forbrugers. Ikke fællesskabet.
47	Vores aflæsningssystem er i dag så langt fremme at vi har dækning på 98 % af målerne – og der pågår et arbejde med at få de sidste med –
48	Og de fleste af Jer kan sikkert huske at vi solgte konceptet med de elektroniske målere med den sikkerhed der ligger i at kunne aflæse måleren på diverse smart telefoner.
49	Som om vi ikke har haft nok at se til... En ulykke kommer sjældent alene – vores leverandør af vores BUTLER APP har valgt at lukke systemet ned. Det betyder at vi i år skal have etableret et nyt afregningssystem med en ny APP til vores kunder. Vores gamle økonomisystem skal udskiftes, så vi fremover kan nøjes med et system til ALT –

GF-referat + Bestyrelsens beretning. August 2020

	<p>Fremover kan man som forbruger via sit NEM ID logge ind og se regninger og ændre signalerne på sine alarmer til måleraflæsningen – men de fleste ved nok hvad det koster af ressourcer at digitalisere sine systemer.....</p> <p>På baggrund af de store forandringer vil vi som bestyrelse anmode om mandat til at skifte såvel revisor som regnskabsfører. De nye systemer kræver nye kompetencer inden for de digitale muligheder.</p>
50 – 52	<p>Det vi har oplevet i 2020 er desværre nok ikke et enkelt stående tilfælde – jo mere man leder efter – jo mere finder man –</p> <p>Det bliver mere og mere alvorligt og arbejdskrævende at sidde i en vandværksbestyrelse, - og vi må se på om vi honorere bestyrelsesarbejdet godt nok.</p>
53 54	<p>En af de mere alvorlige beslutninger vi har taget er at holde fast i vores årlige Åbent Hus arrangement – igen i år var det velbesøgt – 141 mennesker kom forbi....</p> <p>Jeg vil som formand gerne takke bestyrelsen og vores driftsleder for et begivenheds år – håber at 2021 bliver mindre belastende..</p> <p>Hvis nogen har været i tvivl – så bor I ovenpå Jeres drikkevand – pas nu på det – kæmp for det – udskam brug af gift i haverne – det er jeres vandværk og det jeres børnebørns fremtid vi gambler med når vi ikke passer på vandet.</p>

GF-referat + Bestyrelsens beretning. August 2020

55	<p>Jeg har ikke fået alt med – slet ikke – men det væsentligste er dog kommet med.</p> <p>Jeg vil gerne takke for tilliden og det gode samarbejde med såvel driftsleder som bestyrelse og samarbejdspartnere.</p> <p>Med dette vil jeg slutte med bestyrelsens beretning.</p>
John Bernth	Takker for denne uddybende og kompetente beretning.
Spørgsmål fra salen	<p>Betaler vi vand skat af den vand der udledes til afløb?</p> <ul style="list-style-type: none">- Nej. Afværgeboringerne udleder det oppumpede vand før måleren.
Er der et samarbejde mellem Hune & Blokhus?	<ul style="list-style-type: none">- JA – alle de lokale vandværker her omkring Blokhus er alle ringforbundet.
	Beretningen blev godkendt med applaus
John Bernth	<ul style="list-style-type: none">- Hermed gennemgang af regnskab v/Michael Krause.
Michael Krause	<ul style="list-style-type: none">- Spurgte forsamlingen om der var stemning for den store gennemgang eller den lette gennemgang. Det blev den lette gennemgang.- Krause gennemgik de væsentligste poster i regnskabet, og redegjorde for balancen. Forsamlingen kunne konstatere at vores økonomi er stærk belastet af det store aktivitetsniveau med nye boringer, nye målere og nyt økonomisystem- Regnskabet er tilgængeligt på hjemmesiden i sin fulde fremlæggelse.

GF-referat + Bestyrelsens beretning. August 2020

	<p>- Der udføres en stram likviditetsstyring i Blokhus Vand.</p> <p>Regnskabet blev godkendt med applaus</p>
John Bernth	Drift og anlægsbudget blev fremlagt og godkendt.
John Bernth Indkomne forslag	<p>Dirigenten kunne konstatere at der ikke var indkommet forslag fra forbrugerne.</p> <p>Bestyrelsen havde forslag til nye takster på takstbladet.</p> <p>Bidraget pr m³ stiger fra 1 kr til 3 kr Det faste bidrag stiger fra 488 til 618 kr. Priserne er før moms.</p> <p>Takstbladet blev godkendt.</p>
John Bernth Vi skal have valgt nogle bestyrelsesmedlemmer	<p>Fra bestyrelsen er følgende på valg;</p> <p>Mogens Sparre Iben Johansen Kjeld Jacobsen</p> <p>Alle blev genvalgt uden modkandidater.</p>
John Bernth Vi skal have valg to suppleanter	<p>På valg er;</p> <p>Arne Henriksen – opnåede valg Henning Møller – opnåede ikke valg Hanne Richter – opnåede valg</p>
John Bernth - Valg af revisor	<p>Bestyrelsen har anmodet om fuldmagt til at skifte såvel revisor som forretningsfører, begrundet i de nye skærpede krav til IT-kompetencer som følge af den omfattende digitalisering af de nye forretningsgange.</p>

GF-referat + Bestyrelsens beretning. August 2020

	Bestyrelsen fik den ønskede fuldmagt med applaus.
John Bernth – Evt. forsamlingen blev opfordret til at diskutere alle emner.	<ul style="list-style-type: none">- Der er en god og rolig dialog med nogle afklaringerne omkring ansvarsområdet mellem vandværket og den enkelte forbruger. <p>Alt hvad der er på forbrugerens grund/ejendom er 100 % forbrugerens eget ansvar.</p> <p>Vandværkets nye leverandør af styring hjalp den stor mængde forbrugere med at komme på nettet på den nye app i stedet for EButler.</p>
John Bernth	<ul style="list-style-type: none">- Takkede forsamlingen og bestyrelsen for god ro og orden.
Mogens Sparre	Takkede forsamlingen og især John Bernth for en myndig afvikling.
UNDERSKRIFTER	20. august.2020
Dirigent John Bernth	
Formand Mogens Sparre	
Konstituering	Bestyrelsen fortsætter med uændret konstituering.